

## Diagnoseindex für die Ergotherapie

Hier die Diagnosen, die eine ergotherapeutische Verordnung rechtfertigen.  
Die Diagnose auf der Verordnung muss also genauso lauten oder eine Untereinheit einer dieser Diagnosen bilden. Ob dies gegeben ist und eine Diagnose vorliegt, ist der ICD-10-Klassifikation zu entnehmen.

Abhängigkeitssyndrom	PS4
Affektive Störungen	PS3
ALS	EN3
Alzheimer, Morbus	PS5
Amputationen nach Abschluss der Wundheilung	SB3
Amyotrophe Lateralsklerose	EN3
Angeborene Fehlbildungen	SB3
Angststörung	PS2
Angststörung, mit Beginn in Kindheit und Jugend	PS1
Apoplex	EN2
Arthritis (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Arthritis bei Kollagenosen (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Arthritis bei Kollagenosen (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Arthritis psoriatica (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Arthritis psoriatica (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Arthritis, reaktive, degenerativ/traumatisch (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Arthritis, rheumatoide (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Arthritis, rheumatoide mit Befall der Wirbelsäule	SB1
Arthrodesen	SB2
Arthrogryposis congenita	SB5
Arthrose (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Arthrosen (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Autismus, frühkindlicher	PS1
Bechterew, Morbus	SB1
Belastungsstörungen	PS2
Blutung	EN2
Borderline-Störung	PS2
Cerebralparese, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
Cerebralparese, nach Vollendung des 18. Lebensjahres	EN2
Chronisch regionales Schmerzsyndrom	SB6
CRPS	SB6
Dementielle Syndrome	PS5
Depression, postschizophrene	PS3
Depressive Episode	PS3
Depressive Störung	PS1

Dermatomyositis	SB7
Dysmeliesyndrom	SB3
Emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend	PS1
Endoprothesen-Implantationen	SB2
Entwicklungsstörungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
Erkrankung peripherer Nerven	EN4
Erkrankungen mit Bindegewebsbeteiligung	SB7
Erkrankungen mit Gefäßbeteiligung	SB7
Erkrankungen mit Muskelbeteiligung	SB7
Essstörung	PS2
Essstörungen, mit Beginn in Kindheit und Jugend	PS1
Fehlbildungen, angeboren	SB3
Frühkindlicher Autismus	PS1
Geistige Störungen im Kindes- und Jugendalter (Entwicklungsstörungen)	PS1
Gelenkerkrankungen mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf	SB5
Gelenkerkrankungen: vorwiegend Schulter/Ellenbogen/Hand mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf	SB4
Inkomplettes Querschnittssyndrom	EN3
Komplettes Querschnittssyndrom	EN3
Kontrakturen	SB2
Lupus erythematoses	SB7
Meningoencephalitis	EN1
Morbus Alzheimer	PS5
Morbus Bechterew	SB1
Morbus Parkinson	EN2
Multiple Sklerose	EN2
Muskeldystrophie	SB7
Myasthenie	SB7
Myotonie	SB7
Narben	SB2
Nervenläsionen, periphere	EN4
Neurotische Störungen	PS2
Organische, einschl. symptomatischer psychischer Störungen	PS5

Parese, periphere	EN4
Parkinson, Morbus	EN2
Perinatale Strukturschäden, genetisch bedingt	EN1
Periphere Nervenläsionen	EN4
Periphere Parese	EN4
Persönlichkeitsstörungen	PS2
Plexusparese	EN4
Poliomyelitis	EN3
Polymyositis	SB7
Polyneuropathie	EN4
Postnatale Strukturschäden, genetisch bedingt	EN1
Postschizophrene Depression	PS3
Psychische Störungen durch psychotrope Substanzen	PS4
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (Entwicklungsstörungen)	PS1
Querschnittssyndrom, komplett/inkomplett	EN3
Reaktive Arthritis degenerativ/traumatisch (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Rheumatoide Arthritis mit Befall der Wirbelsäule	SB1
Rheumatoide Arthritis und Sonderformen (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Rückenmarkserkrankungen	EN3
Schädelhirntrauma, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
Schädelhirntrauma, nach Vollendung des 18. Lebensjahres	EN2
Schizophrenie	PS3
Schizotype Störungen	PS3
Schmerzsyndrom, chronisch regionales	SB6
Schultersteife (prognostisch kurzzeitiger Behandlungsbedarf)	SB4
Schultersteife (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Sharp Syndrom	SB7
Sklerodermie	SB7
Somatoforme Störungen	PS2
Störung der Gelenkfunktion (prognostisch längerdauernder Behandlungsbedarf)	SB5
Störung des Sozialverhaltens	PS1
Strukturschäden, peri-, postnatal, genetisch bedingt	EN1

Sudeck'sches Syndrom	SB6
Sympathische Reflexdystrophie	SB6
Systemische Erkrankungen	SB7
Verhaltensstörungen	PS2
Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	PS4
Verhaltensstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend	PS1
Vorderhornschädigungen	EN3
Wahnhafte Störungen	PS3
Wirbelsäulenerkrankungen	SB1
Wirbelsäulenfrakturen (auch postoperativ)	SB1
Zerebrale Blutung	EN1
Zerebrale Hypoxie, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
Zerebrale Hypoxie, nach Vollendung des 18. Lebensjahres	EN2
Zerebraler Tumor, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
Zerebraler Tumor, nach Vollendung des 18. Lebensjahres	EN2
ZNS-Erkrankungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	EN1
ZNS-Erkrankungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres	EN2